

ПМ 69250041000119349133



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия. QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.10.2025 г. № 279

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке Андреевой Оксаной Александровной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия / обязательного профилактического
визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «16» сентября 2025 г. № 215

учетный номер 69250041000119349133 в отношении: Муниципального общеобразовательного
учреждения Кавская начальная общеобразовательная школа, ИНН: 6931008074, ОГРН:
1066915001460

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

1. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» возле оконного проема на лестничном пролете потолок имеет дефекты и
повреждения, следы протеканий, что не позволяет проведение влажной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. В нарушение требований 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» уборочный инвентарь в санитарном узле для персонала не имеет
маркировки.

3. В нарушение требований 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в моечной для кухонной и столовой посуда обнаружены одна сковорода с нагаром.
4. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личной медицинской книжке Акимовой М.А. 1973 г.р. (помощник воспитателя) отсутствуют сведения о вакцинации против кори и гепатита.
5. 02.10.2025 г. в 15 час. 10 мин. в служебном кабинете территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе информации из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, полученной после проведения лабораторных испытаний проб готовых блюд, отобранных в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кавская начальная общеобразовательная школа, установлено следующее:
- в отобранной пробе (суп овощной на курином бульоне) (протокол испытаний № 69-00-18/04531-25.В от 02.10.2025 г.) калорийность и химический состав выше величин, полученных расчетным путем на 19,94%, масса порции составляет 344 гр., при норме не более 257 гр., массовая доля жира составляет 3,12гр/пор при норме не менее 5,05 гр/пор, сухих веществ 31,35 гр./пор., при норме не более 23,21 гр./пор., энергетическая ценность, калорийность составляет 127,0 ккал/пор., при норме не более 106,0 ккал/пор., что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - в отобранной пробе (рис отварной, курица в соусе с томатом) (протокол испытаний № 69-00-18/04532-25.В от 02.10.2025 г.) калорийность и химический состав выше величин, полученных расчетным путем на 44,04%, масса порции составляет 293,0 гр., при норме не более 195,0 гр., массовая доля жира составляет 6,64 гр/пор при норме не менее 6,65 гр/пор, сухих веществ 86,73 гр./пор., при норме не более 57,71 гр./пор., энергетическая ценность, калорийность составляет 368,4 ккал/пор., при норме не более 255,76 ккал/пор., что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до «11» августа 2026 года:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кавская начальная

общеобразовательная школа юридический адрес: 171215, Тверская область, Лихославльский м.о., п.Приозерный, ул.Ленинская, 4А, адрес фактического осуществления деятельности: 171215, Тверская область, Лихославльский м.о., п.Приозерный, ул.Ленинская, 4А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и следы протекания потолка возле оконного проема на лестничном пролете.

2. В соответствии с требованиями 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нанести сигнальную маркировку на уборочный инвентарь в санитарном узле для персонала.

3. В соответствии с требованиями 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в моечной для кухонной и столовой посуды заменить сковороду с нагаром.

4. В соответствии с требованиями 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личную медицинскую книжку Акимовой М.А. 1973 г.р. (помощник воспитателя)) внести сведения о вакцинации против кори и гепатита

5. В соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не допускать отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи больше или меньше 5%.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и следы протекания потолка возле оконного проема на лестничном пролете.

2. В соответствии с требованиями 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нанести сигнальную маркировку на уборочный инвентарь в санитарном узле для персонала.

3. В соответствии с требованиями 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в моечной для кухонной и столовой посуды заменить сковороду с нагаром.

4. В соответствии с требованиями 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), приложения №1 Приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личную медицинскую книжку Акимовой М.А. 1973 г.р. (помощник воспитателя)) внести сведения о вакцинации против кори и гепатита

5. В соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не допускать отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи больше или меньше 5%. В этих целях обеспечить приготовление блюд строго по технологическим документам, в том числе технологическим картам, а также производить порционирование и раздачу блюд с помощью инвентаря с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах в объеме согласно возрастной категории детей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок «11» августа 2026 г.** с приложением документов и сведений, фото, видео и иных материалов, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное общеобразовательное учреждение Кавская начальная общеобразовательная школа

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Андреева О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» октября 2025 г.



Васильева Ю.Е.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: ул. Советская, д. 4а, г. Лихославль, Тверская область,
171210 в Отдел образования Администрации Лихославльского муниципального округа
Тверской области

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.